

# STEELPRO SAFETY®

POWER TO THE PEOPLE

[WWW.STEELPROSAFETY.COM](http://WWW.STEELPROSAFETY.COM)

# STEELPRO SAFETY, RECONOCIDA MARCA GLOBAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

**STEELPRO**  
SAFETY®



**CASCOS**

Pág: 4 - 9



**PROTECCIÓN FACIAL**

Pág: 10 - 11



**PROTECCIÓN VISUAL**

Pág: 12 - 24



**PROTECCIÓN AUDITIVA**

Pág: 25 - 27



**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**

Pág: 28 - 29



**GUANTES**

Pág: 30 - 39



**BUZOS DE PROTECCIÓN**

Pág: 40 - 42



**FAJAS Y RODILLERAS**

Pág: 43




**AUTORRESCATADORES**

Pág: 44




**DUCHAS LAVAOJOS**

Pág: 45 - 47



**ILUMINACIÓN**

Pág: 48 - 50



**BLOQUEO Y LOCK OUT**

Pág: 51 - 54



**CUCHILLOS CARTONEROS**

Pág: 55



**EQUIPOS DE RESCATE**

Pág: 56 - 57



**PRIMEROS AUXILIOS**

Pág: 58



**PROTECCIÓN SOLAR**

Pág: 59

# CERTIFICACIONES STEELPRO SAFETY®

## CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P)

- Decreto Supremo D.S N°18 Certificación. Los EPP que se comercialicen en el país, de fabricación nacional o extranjera, deben cumplir con normas y exigencias de calidad según su naturaleza.
- Decreto Supremo 594 "el Instituto de Salud Pública de Chile podrá validar la certificación extranjera", abril 2015.
- Existe el Registro OBLIGATORIO de Fabricantes e Importadores o R.F.I., creado por el Instituto de Salud Pública (ISP), para validar las certificaciones de origen. Uno de sus objetivos es garantizar las condiciones mínimas de higiene y seguridad que deben cumplir los EPP.



## LABORATORIOS CERTIFICADORES EN CHILE

Los Laboratorios autorizados por el ISP para certificar elementos de protección en Chile:

### 1) Caltex:

- Calzado de seguridad de uso general.
- Calzado de seguridad para riesgos especiales: tensiones < 600V.
- Calzado de seguridad y calzado ocupacional.
- Plantas.
- Métodos de ensayo, parte 2: determinación de la resistencia a hidrocarburos.
- Guantes.
- Ropa para soldadores.
- Ropa de protección contra luz UV solar.



### 2) Cesmec:

- Calzado de seguridad de uso general.
- Cascos de seguridad.
- Guantes.
- Ropa para soldadores.
- Calzado de seguridad para riesgos especiales.
- Parte1: calzado antiestático.
- Calzado de seguridad y calzado ocupacional.
- Plantas.
- Métodos de ensayo, parte2: determinación de la resistencia a hidrocarburos.
- Calzado de goma.
- Requisitos y ensayos.



### 3) ACHS – Laboratorio de Higiene Industrial:

- Protectores Auditivos tipo Tapón.
- En cumplimiento con el Decreto 173 sobre Laboratorios Certificadores en Chile y que establece que: "El ISP será el organismo oficial encargado de autorizar, controlar y fiscalizar a los laboratorios interesados en obtener esta autorización para prestar servicios de control de calidad de EPP".



# CASCOS PREMIUM

## CASCO MOUNTAIN ABS

- Casco STEELPRO especialmente diseñado para labores industriales.
- Fabricado en material ABS de alta resistencia para obtener una protección insuperable.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios
- Full accesorios.



CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

NCH461:2001 CLASE A



**CESMEC**

## CASCO PRESIDENT

CÓD: 200350270844



más info aquí



## CASCO FOTOLUMINISCENTE

CÓD: 200350270596

NCH461:2001 CLASE A

- RESCATE/EMERGENCIAS
- MINERÍA SUBTERRÁNEA
- TRABAJOS NOCTURNOS



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El casco fotoluminiscente tiene la propiedad de absorber la luz durante un período determinado de tiempo para posteriormente generar el proceso de fotoluminiscencia.
- Permite una fácil detección del trabajador en zonas de baja iluminación o ausencia de luz.
- Ofrece características especiales de aislamiento térmico y mayor resistencia a impactos.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios.



más info aquí

**CASCOS PREMIUM**



# Casco MTA

**ABS**

**DISEÑADOS A TU NECESIDAD**



más info aquí

		BASIC	PORTALÁMPARA	AISLANTE TÉRMICO	BARBIQUEJO	FULL	FULL PORTALÁMPARA
	CASQUETE / COPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BARBIQUEJO				✓	✓	✓
	AISLANTE			✓		✓	✓
	PORTALÁMPARA		✓				✓
	ARNÉS ROLLER-FAST TRACK	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Nuevo concepto en cascos mineros con portalámparas.
- Máxima comodidad superando las exigencias nacionales e internacionales de protección.
- Casco adaptable para modelo de lámparas KL 6000, KL 10000 y lámpara inalámbrica.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios.
- Suspensión de Arnés 6 Puntas.
- Ajuste roller, ratchet o fast track.
- Accesorio Reflectante.



**TODOS LOS CASCOS INCLUYEN BOLSA REUTILIZABLE**

**CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC**  
NCH461:2001 CLASE A  
ANSI Z89.1 CLASE E



**CESMEC**

**CASCOS MTA ABS**

ACCESORIO REFLECTANTE



**CASCO MTA BASIC ABS**

**COLORES DISPONIBLES**

**CASCO STEELPRO MTA ABS**

- ROJO: CÓD: 25035110680425
- AMARILLO: CÓD: 25035110680422
- VERDE: CÓD: 25035110680426
- AZUL: CÓD: 25035110680423
- BLANCO: CÓD: 25035110680424

AISLANTE TÉRMICO



**CASCO MTA AISLANTE**

**COLORES DISPONIBLES**

**CASCO STEELPRO MTA ABS**

- ROJO: CÓD: 25035111600476
- AMARILLO: CÓD: 25035111600473
- VERDE: CÓD: 25035111600477
- AZUL: CÓD: 25035111600474
- BLANCO: CÓD: 25035111600475



**CASCO MINERO MTA PORTALÁMPARA**

**COLORES DISPONIBLES**

**CASCO STEELPRO MTA ABS**

- ROJO: CÓD: 25035111610485
- AMARILLO: CÓD: 25035111610482
- VERDE: CÓD: 25035111610486
- AZUL: CÓD: 25035111610483
- BLANCO: CÓD: 25035111610484



**CASCO MTA BARBIQUEJO**

**COLORES DISPONIBLES**

**CASCO STEELPRO MTA ABS**

- ROJO: CÓD: 25035111590467
- AMARILLO: CÓD: 25035111590464
- VERDE: CÓD: 25035111590468
- AZUL: CÓD: 25035111590465
- BLANCO: CÓD: 25035111590466

AISLANTE TÉRMICO



**CASCO MTA FULL**

**COLORES DISPONIBLES**

**CASCO STEELPRO MTA ABS**

- ROJO FULL: CÓD: 25035111600476
- AMARILLO FULL: CÓD: 25035111600473
- VERDE FULL: CÓD: 25035111600477
- AZUL FULL: CÓD: 25035111600474
- BLANCO FULL: CÓD: 25035111600475



**CASCO MTA FULL PORTALÁMPARA**

**COLORES DISPONIBLES**

**CASCO STEELPRO MTA ABS**

- ROJO: CÓD: 200350266027
- AMARILLO: CÓD: 200350266024
- VERDE: CÓD: 200350266028
- AZUL: CÓD: 200350266025
- BLANCO: CÓD: 200350266026

# CASCO VENTILADO

# MTA-V

## DISEÑADO A TU NECESIDAD

- Los cascos Steelpro Montaña MTA-V para trabajo en altura están diseñados de termoplástico de ingeniería ABS de alta resistencia a impactos.
- Posee ventilación lateral lo que permite mejorar la circulación del aire y brindar mayor comodidad a los usuarios, especialmente en lugares de trabajo calurosos.
- Cuenta con un reflectante termoplástico ubicado en la zona posterior del equipo sobre la nuca.
- Slot de tamaño universal para complementar con accesorios.
- Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece características especiales de aislamiento térmico y superior resistencia a impactos laterales.



### CASCO MTA-V

#### BASIC ABS

#### COLORES DISPONIBLES

#### CASCO STEELPRO MTA ABS

- ROJO FULL: CÓD: 2503510660430
- AMARILLO FULL: CÓD: 2503510660427
- AZUL FULL: CÓD: 2503510660428
- BLANCO FULL: CÓD: 2503510660429



### CASCO MTA-V

#### BARBIQUEJO

#### COLORES DISPONIBLES

#### CASCO STEELPRO MTA ABS

- ROJO FULL: CÓD: 2503511590472
- AMARILLO FULL: CÓD: 2503511590469
- AZUL FULL: CÓD: 2503511590470
- BLANCO FULL: CÓD: 2503511590471

#### AISLANTE

#### TÉRMICO



### CASCO MTA-V

#### AISLANTE

#### COLORES DISPONIBLES

#### CASCO STEELPRO MTA ABS

- ROJO FULL: CÓD: 2503511600472
- AMARILLO FULL: CÓD: 2503511600473
- AZUL FULL: CÓD: 2503511600479
- BLANCO FULL: CÓD: 2503511600480

#### AISLANTE

#### TÉRMICO



### CASCO MTA-V

#### FULL

#### COLORES DISPONIBLES

#### CASCO STEELPRO MTA ABS

- ROJO FULL: CÓD: 200350260471
- AMARILLO FULL: CÓD: 200350260468
- AZUL FULL: CÓD: 200350260470
- BLANCO FULL: CÓD: 200350260467

TODOS LOS CASCOS INCLUYEN BOLSA REUTILIZABLE

## ACCESORIOS

## CASCOS

CASCO VENTILADO

## MTA-V

ABS



FULL ACCESORIOS

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

NCH461:2001 CLASE C

ANSI Z89.1 CLASE C



**BARBIQUEJO** MTA

4PUNTAS + MENTONERA


CÓD: 200350260446



**AISLANTE**

TÉRMICO

CÓD: 2503510660440



**ARNÉS 6 PUNTAS**

MTA FAST TRACK

CÓD: 20170215160333



**BOLSA**

PORTA CASCO

CÓD: 2503510660441



### ACCESORIOS PARA CASCO DE SEGURIDAD

**PROTECTOR SOLAR**

TIPO ALA PARA CASCO

CÓD: 200350010033



		BASIC	AISLANTE TÉRMICO	BARBIQUEJO	FULL
	CASQUETE / COPA				✓
	BARBIQUEJO			✓	✓
	AISLANTE		✓		✓
	ARNÉS ROLLER-FAST TRACK	✓	✓	✓	✓
	COPA VENTILADORA	✓	✓	✓	✓

# CASCOS MTA-V

# CASCOS EVO DE SEGURIDAD

- Posee arnés cinta de 4 puntas.
- Peso del casco completo 275 gr. liviano y cómodo.
- Sistema universal de ensamble para accesorios.
- Canal de desagüe.



## DESCRIPCIÓN

- Equipo integral diseñado para utilizarse en actividades forestales, entregando protección contra proyección de partículas en el rostro, cabeza y oídos.
- Arnés de cinta de 4 puntas.
- Fonos dieléctricos CM 501.
- Visor facial de malla metálica abatible.



más info aquí

EVO

▶ CASCO MOTOSEERRISTA EVO III VISOR METÁLICO CÓD: 200350260001



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cascos Steelpro EVO, fabricado en PHAD polietileno de alta densidad, con mucha resistencia al impacto y de baja degradación.
- Casco diseñado para ser utilizado en todas las actividades de minería, construcción, etc.

CASCO CERTIFICADO POR LA NORMA  
NCH461:2001 CLASE A TIPO II  
ANSI: Z89.1 CLASE E



CESMEC

## COLORES DISPONIBLES

TOP 33		FAST TRACK
BLANCO:	CÓD: 200350260478	CÓD: 2503510350330
AMARILLO:	CÓD: 200350260479	CÓD: 2503510350331
AZUL:	CÓD: 200350260480	CÓD: 2503510350334
ROJO:	CÓD: 200350260481	CÓD: 2503510350335
NARANJO:	CÓD: 200350260482	CÓD: 2503510350336
VERDE:	CÓD: 200350260483	CÓD: 2503510350332
GRIS:	CÓD: 200350260484	CÓD: 2503510350333
FLUOR FUCSIA:	CÓD: 2503510350608	
FLUOR VERDE:	CÓD: 2503510350609	

▶ ARNÉS PARA CASCO EVO TOP 33: CÓD: 2003501300090



▶ ARNÉS PARA CASCO EVO FAST TRACK: CÓD: 200350130017



▶ BARBIQUEJO DOS PUNTAS CÓD: 20035010002 (10 UNIDADES)



▶ BARBIQUEJO DOS PUNTAS + MENTONERA CÓD: 200350010671 (10 UNIDADES)



# BUMP CAP COOL JOCKEY DE SEGURIDAD



CASQUETE CERTIFICADO POR LA NORMA

EN 812-2002



más info aquí

- Diseñado para entregar protección a la cabeza por golpes de bajo impacto.
- Construido en ABS de alta densidad.
- Perforaciones laterales permiten ventilación cruzada para un mejor control de la temperatura.
- Posee soporte interior de goma eva que lo hace cómodo y seguro.

## BUMP CAP COOL VICERA

CASQUETE DE SEGURIDAD  
BUMP CAP COOL

- AZUL CÓD: 2503510160415
- GRIS CÓD: 2503510160416



## CASQUETE DE SEGURIDAD BUMP CAP AZUL

CASQUETE DE SEGURIDAD  
BUMP CAP  
CÓD: 200351160614



más info aquí



OPCIONAL  
PARA UN  
AJUSTE SEGURO



CASQUETE DE SEGURIDAD

# CASCO DE RESCATE YAKO

## EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS Y OUTDOOR



- Casco diseñado para actividades deportivas, industriales, trabajos en altura y espacios confinados.
- Es la combinación perfecta de alta comodidad y una protección insuperable.
- Dieléctrico.
- Rescate y emergencias.

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

 NCH461:2001 CLASE A  
ANSI Z89.1 + CLASE E



CESMEC

### CASCO YAKO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para la iluminación: El casco posee 4 ganchos de posicionamiento para el montaje de una linterna con una cinta elástica.
- Posee ajuste tipo roller.
- Arnés cinta de 6 puntas.
- Barbiquejo de 6 puntas con enganche de slot laterales de tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva con mentonera y aislante térmico.



#### ACCESORIOS:



LINTERNA KL GOLDEN LED  
PARA CASCO  
CÓD: 252801100269



FONO STEELPRO ZEN 5  
PARA CASCO  
CÓD: 201851300672



LINTERNA KL 400  
PARA CASCO  
CÓD: 252801100247



CASCO TÉCNICO MODELO YAKO.

#### COLORES DISPONIBLES

##### CASCO YAKO STEELPRO:

- AMARILLO: CÓD: 200350260473
- BLANCO: CÓD: 200350260472
- NARANJO: CÓD: 200350260507
- VERDE FLUOR: CÓD: 200350260474
- AZUL: CÓD: 200350260475
- ROJO: CÓD: 200350260476
- NEGRO: CÓD: 200350260560



más info aquí





# MÁSCARAS DE SOLDAR

## LÍNEA OPTECH

- STEELPRO cuenta con una completa línea de máscaras de soldar OPTECH, fabricada en policarbonato y material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad.
- Estos equipos están diseñados para protección ocular y facial.



**OPTECH  
CON CARETA  
SOLDADORA**



más info aquí

- El modelo OPTECH con arnés posee visor alzable lo que permite la verificación de la soldadura. Esta equipada con una banda de sujeción de cabeza con rotación especial.

▶ MÁSCARA DE SOLDAR CON ARNÉS CÓD: 201401120062



**MÁSCARA DE SOLDAR  
FOTOSENSIBLE OPTECH**



más info aquí

**CERTIFICADA  
EN 379:2009-07**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control de oscuridad grado 9-13.
- Tiempo de reacción 0,00004 segundos.
- Protección UV/IR hasta DIN 16. Todo el tiempo.
- Protección total del rostro.
- Material policarbonato.
- Recarga solar.
- Vida útil de la batería: 5 años.

▶ MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE  
OPTECH GRAFITO. CÓD: 201401130043



**OPTECH  
PARA CASCO**

- El modelo OPTECH para casco está diseñado y equipado con un sistema de clips que permiten adosar la máscara de soldar al casco.

▶ MÁSCARA DE SOLDAR PARA CASCO CÓD: 201401130061



más info aquí

**OPTECH**

# PROTECCIÓN FACIAL PROFESIONAL



CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI Z87.1-2010

• Visores Rocket línea diseñada con el propósito de proteger el rostro y ojos de proyecciones de partículas, reflexión de calor y radiaciones infrarojas, otorgando máxima seguridad y comodidad.



**CASQUETE PORTA VISOR**

▲ CÓD: 201800280047



más info aquí



más info aquí

**VISOR R-AL 8X16 POLICARBONATO**

▲ CÓD: 201800280048



POLICARBONATO DE 2.25 - 2,5 MM DE ESPESOR

**SOPORTE VISOR I-1 NYLON AJUSTABLE**

▲ CÓD: 201800280564



más info aquí



**ROCKET VISOR -1 CLARO**

▲ CÓD: 201800280568



más info aquí



**ROCKET VISOR I-1 IR 3.0-5.0**

▲ VISOR I-1 IR 5.0 POLICARBONATO  
CÓD: 201800280566

▲ VISOR I-1 IR 3.0 POLICARBONATO  
CÓD: 201800280565



más info aquí

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El visor IR con acabado dorado, tiene la característica de reflejar la luminosidad y el calor, disminuyendo la temperatura que puede absorber el material.
- Fabricado de Policarbonato de alta resistencia, cumple con la Norma EN 166:2001
- Casquete con ajuste tipo roller.
- Policarbonato de 2.25 - 2,5 mm de espesor.
- El casquete y el visor se compran por separado.

MODELOS DISPONIBLES	CÓDIGOS
CASQUETE PORTA VISOR	201800280047
VISOR I-1 IR 3.0 POLICARBONATO	201800280565
VISOR I-1 IR 5.0 POLICARBONATO	201800280566
VISOR I-1 IR 5.0 DORADO COMPLETO POLICARBONATO	201800280567
VISOR I-1 CLARO POLICARBONATO	201800280568
VISOR R-AL 8X16 POLICARBONATO	201800280048
SOPORTE VISOR I-1 NYLON AJUSTABLE	201800280564

ROCKET

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA SPY

### DISEÑO, CONFORT Y SEGURIDAD

- Lente de seguridad con tratamiento antiempañamiento, anti-impacto, antirayadura, con filtro UV.

#### LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

 ANSI /ISEA Z87.1:2015

#### DESCRIPCIÓN

- Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan el desplazamiento y proporcionan un mayor descanso.
- Incluye foam desmontable.



## SPY FLEX PLUS



LÍNEA SPY

LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

 ANSI /ISEA Z87.1:2015

NUEVO



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT






ANTI-EMPANANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
 CLARO	352451590504
 GRIS	352451590505
 IN-OUT	352451590534



más info aquí



# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA SPY

### DISEÑO, CONFORT Y SEGURIDAD

- Lente de seguridad con tratamiento antiempañamiento, anti-impacto, antirayadura, con filtro UV.



LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA

 ANSI /ISEA Z87.1:2015



más info aquí

PROTECCIÓN  
ULTRALIVIANA



LOOK Y DISEÑO  
PROFESIONAL

SPY PRO



SPY CITY



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



más info aquí

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● GRIS AF ULTRA	352451590362



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO AF	352451590360
● GRIS AF	352451590359

LÍNEA SPY

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA SPY

### DISEÑO, CONFORT Y SEGURIDAD

- Lente de seguridad con tratamiento antiempañamiento, anti-impacto, antirayadura, con filtro UV.



LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA

 ANSI /ISEA Z87.1:2015



SPY



SPY FLEX



más info aquí



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451590099
<input type="radio"/> GRIS AF	352451590100



más info aquí



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451600040
<input type="radio"/> GRIS AF	352451600041
<input type="radio"/> AMBAR AF	352451600042
<input type="radio"/> IN/OUT AF	352451600043

LÍNEA SPY

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA PROFESIONAL

### TECNOLOGÍA Y COMODIDAD

• La línea de lentes STEELPRO Safety se caracteriza por sus innovaciones en concepto y tecnología, generando los más altos estándares de protección y comodidad, cumpliendo plenamente con las normativas internacionales.

#### LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA



ANSI /ISEA Z87.1:2015

#### NOMENCLATURA MARCAJE DE LENTES DE SEGURIDAD

FABRICANTE	VIC	VICSA
Norma utilizada	Z87	ANSI Z87.1:2010
Resistencia impacto	+	Prueba alto impacto.
Filtro infrarrojo	R1.3 — R10	Grados de protección contra radiación infrarroja.
Filtro UV	U2 — U6	Todos nuestros anteojos cumplen nivel máximo U6.
Transmisión filtro soldadura	W1.3 — W14	Este antejo no cuenta con este filtro.
Filtro de luz visible	L1.3 — L10	Niveles luz visible que se transmite a través del lente.
Tinte variable	V	Identifica lentes fotocromáticos.
Uso especial	S	Lentes tintados ej.: gris, ámbar, etc.
Salpicaduras	D3	Protección contra salpicaduras.
Polvo	D4	Protección contra polvo.
Polvo fino	D5	Protección contra polvo fino.



ESTILO Y ALTA DEFINICIÓN DE IMAGEN



más info aquí

**BRONZE**

inout Ultra



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> IN-OUT ULTRA	352501140380



FULL TECNOLOGÍA PENSADA EN TI



más info aquí

**CARBON**



FOTOCROMÁTICO  
PHOTOCHROMATIC



POLARIZADO  
POLARIZER



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> FOTOCROMÁTICO	352501140378
<input type="radio"/> POLARIZADO	352501140379
<input type="radio"/> X-15 AF	352501140377

TECNOLOGÍA HD

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA PROFESIONAL

### TECNOLOGÍA Y COMODIDAD



más info aquí



**AERO**

NUEVO

LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015



EL MEJOR  
ANTI-EMPAÑANTE



más info aquí

**HUNTER**

DESCRIPCIÓN

- Lente de policarbonato con foam desmontable el cual brinda comodidad y reduce la exposición al polvo.
- El lente Hunter tiene protección contra la radiación UV, con tratamiento antiempañante y antirrayaduras. Incluye foam desmontable.

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> GRIS AF	352452880529
<input type="radio"/> CLARO AF	352452880530
<input type="radio"/> IN/OUT	352452880531



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT

ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG

ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH

FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> GRIS AF	352450050022
<input type="radio"/> CLARO AF	352450050023
<input type="radio"/> IN/OUT	352450050024



DESCÚBRELA  
SEGURIDAD Y ESTILO



MARCO  
AJUSTABLE



más info aquí

**DISCOVERY**



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT

ANTI-POLVOS  
DUST PROOF

ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG

ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH

FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352450520009
<input type="radio"/> GRIS AF	352450520010
<input type="radio"/> AMBAR	352450520011
<input type="radio"/> IN/OUT	352450520012

ULTRA ANTIEMPAÑANTE

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA PROFESIONAL

### TECNOLOGÍA

LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA

 ANSI /ISEA Z87.1:2015



STRAP  
AJUSTABLE

SELLADO  
ANTI-IMPACTOS



más info aquí

## TURBINE GT



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-POLVO  
DUST PROOF



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO MARCO GRIS AF	352451680032
<input type="radio"/> GRIS MARCO GRIS AF	352451680033
<input type="radio"/> MARCO NEGRO C/ REVO ROJO	352451680030

LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA

 EN 166:2001



más info aquí

NUEVO



## NEXIS

### DESCRIPCIÓN

- Lente de policarbonato, con diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves.
- Marco liviano, flexible y resistente.
- Tiene un buen ajuste al rostro.
- Incluye cordón.

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451160526
<input type="radio"/> GRIS AF	352451160527
<input type="radio"/> IN/OUT	352451160528
<input type="radio"/> ESPEJADO	353399480553



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

ESTILO Y TRABAJO



# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA ANTIPARRA

### VENTILACIÓN INDIRECTA



DISEÑO INTELIGENTE,  
QUE PERMITE USO DE RESPIRADORES



**K2**



más info aquí



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO	352450090075
<input type="radio"/> GRIS	352450090072
<input type="radio"/> AMBAR	352450090074
<input type="radio"/> IN/OUT	352450090073

NUEVO

LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015



más info aquí

DESCRIPCIÓN

• Antiparra de Policarbonato con sello de silicona PVC Hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro con tratamiento antiempañ, antirayadura, filtro UV y anti-impacto.

## ANTIPARRA ONE



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO	352452730502
<input type="radio"/> GRIS	352452730503



más info aquí

## ANTIPARRA NEW WIN



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO	352450100148

ANTIPARRAS

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA NITRO

### MÁXIMO CUBRIMIENTO



PROTECCIÓN LATERAL



**NITRO MARCO COBALTO**

más info aquí



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO AF	352451090393
● GRIS AF	352451090394

SELLO SUPERIOR  
(HASTA LA FRENTE)



más info aquí

**TOP GUN ÓPTICO**

LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA



ANSI /ISEA Z87.1:2015

DESCRIPCIÓN

- TOP GUN ÓPTICO CLARO AF ULTRA lente de policarbonato que permite el uso de Lentes Ópticos, con filtro UV, antiempañante, antirayaduras y anti-impactos.



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO AF	352451140141
● GRIS AF	352451140142

PROTECCIÓN ÓPTICA

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA PERSONA

### MÁXIMO CUBRIMIENTO



más info aquí

LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA



ANSI /ISEA Z87.1:2015

DISEÑO INTELIGENTE,  
QUE PERMITE USO DE RESPIRADORES



POLICARBONATO

INCLUYE  
CORDÓN



VENTILACIÓN  
INDIRECTA

PROTECCIÓN LATERAL

## PERSONA



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO	352451010066
● GRIS	352451010068



más info aquí

PROTECCIÓN LATERAL



# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA DUAL



LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015

DISEÑO Y PROTECCIÓN  
A TODA PRUEBA

INCLUYE  
OPCIONAL  
STRAP ANTIPARRA



SELLADO BARRA  
ANTI-IMPACTO



X5



más info aquí

ANTEOJO / ANTIPARRA (DUAL)

MODELO  
DELTA

MIL-PRF 31013

NORMA DE LENTE BALÍSTICO

PATILLA INTERCAMBIABLE

PERMITE ALTERNAR MODALIDAD DE LENTE Y ANTIPARRA



BARRA  
ANTIIMPACTO

PATILLAS

CON INSERTO  
ANTIDESLIZANTE

POLICARBONATO REFORZADO  
TECNOLOGÍA BALÍSTICA RESISTENTE  
AL ALTO IMPACTO

SELLO FACIAL



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



BALÍSTICO  
BALLISTIC



ANTI-RAZADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER



DUAL  
DUAL



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-POUJO  
DUST PROOF



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAZADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER



DUAL  
DUAL

PATILLA INTERCAMBIABLE

PERMITE ALTERNAR MODALIDAD  
DE LENTE Y ANTIPARRA



DISEÑO.  
RESISTENCIA. SEGURIDAD  
TODO EN UN SOLO LENTE

INCLUYE  
OPCIONAL  
STRAP ANTIPARRA



más info aquí

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
CLARO AF	352451700154
GRIS AF	352451700156
AMBAR AF	352451700155

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
CLARO AF	35250049128
GRIS AF	35250049129
IN-OUT AF	35250049130

# PROTECCIÓN VISUAL

## SPY FLEX DUAL

NUEVO

SPY FLEX DUAL

PROTECCIÓN DUAL



FULL  
ANTI-EMPAÑANTE



INCLUYE  
STRAP



INCLUYE  
FOAM DESMONTABLE

### DESCRIPCIÓN

- Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato DUAL. Su diseño tiene patillas de goma hipoalérgica que evitan el deslizamiento y proporcionan un mayor descanso.
- Patillas removibles para uso de cordón elástico.
- Incluye esponja protectora desmontable y cordón elástico de seguridad uso dual.
- Propiedad Full Anti-Empañante.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos.

### LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA

 ANSI /ISEA Z87.1:2015



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



DUAL  
CORD

INCLUYE  
BOLSA DE  
TRANSPORTE





INCLUYE  
STRAP



INCLUYE  
CORDÓN



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
 CLARO	353509480546
 GRIS	353509480547

# PROTECCIÓN VISUAL LÍNEA OUTDOOR



EL MONTAÑISTA  
CLÁSICO



ASPEN

- Lente de Policarbonato alta definición de imagen.
- Los modelos Aspen y Mountain son los lentes emblema de STEELPRO.
- Llevan más de 10 años en el mercado compitiendo con gran aceptación y preferencia.
- Un modelo simple y enfocado en montaña y actividades outdoor.
- Su diseño con cobertura lateral es símbolo de protección ante condiciones extremas.



LENTE DE ALTA MONTAÑA  
ALTA DEFINICIÓN DE IMAGEN

MOUNTAIN



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● GRIS AF G15	352450140410
● GOLD AF	352450140411



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● GRIS	3524501030106
● AZUL ESPEJADO	3524501030104



más info aquí



más info aquí

ALTA DEFINICIÓN

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA BALÍSTICA



LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA



DISEÑO, RESISTENCIA, SEGURIDAD  
TODO EN UN SOLO LENTE



AMERICA DESIGN  
RESISTENTE ALTO IMPACTO



más info aquí

MIL-PRF 31013

**RAPTOR**

CUMPLE NORMA



BALÍSTICO  
BALLISTIC



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● GRIS	352501960183



más info aquí

MIL-PRF 31013

**DELTA DUAL**

NORMA DE LENTE BALÍSTICA



ANTI-IMPACTO  
ANTI IMPACT



DUAL  
DUAL



ANTI-RAYADURA  
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV  
UV FILTER



ANTI-EMPAÑANTE  
ANTI-FOG



BALÍSTICO  
BALLISTIC

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO AF	35250049128
● GRIS AF	35250049129
● IN-OUT AF	35250049130

ALTO IMPACTO



# PROTECCIÓN AUDITIVA

## FONOS TIPO CINTILLO



más info aquí

- Nuevos diseños para proteger la audición de los trabajadores contra los riesgos diarios producidos por el ruido, evitando pérdidas de audición.
- Los Fonos ZEN poseen mayor resistencia y duración.



SRN  
27dB



FONO SAMURAI  
Nivel de atenuación SNR: 27dB  
CÓD: 201851300069

SRN  
33dB



FONO JUMBO STEELPRO  
Nivel de atenuación SNR: 33dB  
CÓD: 201851300067

FONOS

FONOS ZEN CINTILLO CERTIFICADOS POR EN 352-1:2002

BUZO DE  
PROTECCIÓN  
REGISTRADO EN



SRN  
24dB



FONO STEELPRO ZEN 5 CINTILLO  
Nivel de atenuación SNR: 24dB  
CÓD: 201851300671

SRN  
29dB



FONO STEELPRO ZEN 7 CINTILLO  
Nivel de atenuación SNR: 29dB  
CÓD: 201851300673

SRN  
24dB



FONO ZEN 5 FLÚOR CINTILLO  
Nivel de atenuación SNR: 24dB  
CÓD: 201851300383

SRN  
29dB



FONO ZEN 7 FLÚOR CINTILLO  
Nivel de atenuación SNR: 29dB  
CÓD: 201851300675

# PROTECCIÓN AUDITIVA

## FONOS ADOSABLE A CASCO

• Los fonos Steelpro Safety, han sido fabricados para brindar una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en actividades industriales donde los niveles de ruido superan los límites establecidos, entregando altos estándares de protección y comodidad.



SRN  
24dB



FONO ZEN 5 FLÚOR PARA CASCO  
Nivel de atenuación SRN: 24dB  
CÓD: 201851300384

SRN  
29dB



FONO ZEN 7 FLÚOR PARA CASCO  
Nivel de atenuación SRN: 29dB  
CÓD: 201851300674



más info aquí

FONOS

## FONOS ZEN CINTILLO CERTIFICADOS POR EN 352-3:2002 / ANSI Z3.19

NRR  
23dB



FONO CASCO CM 501  
Nivel de atenuación NRR: 23dB  
CÓD: 201851300070

SRN  
26dB



FONO SAMURAI  
501 PARA CASCO  
Nivel de atenuación SRN: 26dB  
CÓD: 201851300491

SRN  
26dB



FONO PARA CASCO  
SAMURAI  
Nivel de atenuación SRN: 26dB  
CÓD: 201851300505

SRN  
24dB



FONO STEELPRO  
ZEN 5 PARA CASCO  
Nivel de atenuación SRN: 24dB  
CÓD: 201851300672

SRN  
29dB



FONO STEELPRO  
ZEN 7 PARA CASCO  
Nivel de atenuación SRN: 29dB  
CÓD: 201851300674

# PROTECCIÓN AUDITIVA TAPONES

- Entregan una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas industriales con alta exposición a ruido ambiental.
- Todos los tapones incluyen dispensadores.

"TODOS LOS PROTECTORES AUDITIVOS STEELPRO SAFETY TIPO TAPÓN ESTÁN CERTIFICADOS POR EL LABORATORIO DE RIESGOS FÍSICOS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD".

**ACHS**



CAJA DE TAPONES NARANJO (200 PARES) S/CORDÓN  
CÓD: 201851310075

SNR 28 dB



SNR 35 dB



TAPÓN AUTO EXPANDIBLE C/CORDÓN (200 PARES)  
CÓD: 201851310068

SNR 28 dB



SNR 35 dB



CON CIERRE ZIPLOC



AUTORIZADO POR EL  
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA



más info aquí

TAPONES CERTIFICADOS POR LA NORMA

NCH 1331/2.0F2001

EN 352-2:2002



TAPÓN SILICONA EP-S06C (100 PARES)  
CÓD: 201851310072



SNR 24 dB



TAPÓN TPR EP-T06C C/CAJA (100 PARES)  
CÓD: 201851310073

CON CIERRE ZIPLOC



TAPÓN TPR EP-T06C C/BOLSA (100 PARES)  
CÓD: 201851310071

SNR 24 dB



SNR 30 dB



TAPONES

# LÍNEA RESPIRADORES DESCARTABLES CERTIFICADOS

- Los nuevos respiradores desechables STEELPRO SAFETY 2730 y 2740 N95, han sido diseñados y fabricados con la más alta tecnología de filtración contra partículas y virus.
- Otorgan una cómoda y eficaz protección de última generación en su tipo.



más info aquí

## RESPIRADOR DESCARTABLE PARA SOLDADURAS

- Diseño cómodo y perfecto ajuste al rostro.
- Máximo sello y confort en el tabique nasal.
- Banda de sujeción que no provoca irritación.
- No afecta el campo visual del usuario permitiendo el uso simultáneo con otros elementos de protección personal como lentes y fonos.



RESPIRADOR DESCARTABLE  
STEELPRO SAFETY SF333V (10 un)  
CÓD:201900960077

## RESPIRADOR CERTIFICADO

EN 149: 2001 + A1:2009. P3



## RESPIRADORES DESCARTABLES N95

- Los respiradores desechables STEELPRO SAFETY 2730 y 2740V se recomiendan para pulido, corte, barrido, envasado, procesos de minería que generen partículas de polvo, rompimiento de sólidos, madera, partículas líquidas u otros tipos de partículas contaminantes en estado sólido y líquido, todos ellos sin presencia de aceite.



RESPIRADOR DESCARTABLE  
STEELPRO N95 2730 (20 un)  
CÓD:201900960865




RESPIRADOR DESCARTABLE  
STEELPRO N95 (10 UN) 2740  
CÓD:201900960866

CON VÁLVULA  
DE EXHALACIÓN

## RESPIRADORES CARBÓN ACTIVO

- Los respiradores 2730CV y 2740CV, que contienen una capa de carbón activo, están diseñados para proteger contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases en bajas concentraciones.



RESPIRADOR DESCARTABLE  
STEELPRO N95 (20 UN) 2730CV  
CARBÓN ACTIVO  
CÓD:201900960847



RESPIRADOR DESCARTABLE  
STEELPRO N95 (10 UN) 2740  
CARBÓN ACTIVO  
CÓD:201900960848

ESTAN DISEÑADOS Y  
APROBADOS POR NIOSH N95.



## MÁSCARA ANTI SMOG BLACK REUTILIZABLE

- El respirador brinda protección y frescura gracias a su válvula de exhalación que elimina la circulación de aire caliente.
- Ideal para actividades al aire libre o contaminación por humos visibles, chimeneas, calefactores, combustibles o vehículos.
- Mala calidad de combustibles ó ideal para personas con problemas respiratorios.



MÁSCARA ANTI SMOG  
BLACK REUTILIZABLE  
PACK 2 UND NEGRO  
CÓD:253420960604

NUEVO

RESPIRADORES



# PROTECCIÓN RESPIRATORIA

## RESPIRADORES REUTILIZABLES

### Euroline

- La nueva línea de respiradores EUOLINE, brindan protección contra la mayoría de los contaminantes existentes en la industria, ya que poseen una gama completa de filtros para partículas, gases y vapores.



IFA  
Institut für Arbeitsschutz der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  
www.dguv.de



más info aquí

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño compacto permite una excelente compatibilidad con otros equipos de protección y el diseño de sus filtros establece un equilibrio perfecto entre peso y comodidad para los trabajadores.
- El respirador STEELPRO V-800, se puede utilizar con los filtros STEELPRO V-7800.
- Filtros se venden por separado.

#### RESPIRADOR STEELPRO EURO LINE V-800

Talla S	CÓD: 201901400492
Talla M	CÓD: 201901400493
Talla L	CÓD: 201901400494

APROBADO BAJO LA NORMA EUROPEA EN 140



#### SOLDADURAS

P3/P100  
EN 143-200

- Los filtros V-7800 P3/P100 para soldadura, humos metálicos, partículas sólidas y líquidas\*.

▲ FILTRO STEELPRO V-7800 P3 RÍGIDO  
CÓD: 201901160501



#### HUMOS METÁLICOS

P3/P100  
EN 14387-2008

- Los filtros V-7800 P3/P100 Pancake, son repuestos para el Respirador STEELPRO V-800, para partículas sólidas y líquidas.

▲ FILTRO STEELPRO V-7800 P3 PANCAKE  
CÓD: 201901160500



- Los filtros mixtos V-7800 ABEK1 P2R, son repuestos para el Respirador STEELPRO V-800 para trabajos de pintura y fumigación o aplicación de pesticidas, trabajos de soldadura, fabricación del acero, del vidrio, laboratorio farmacéutico, minería, industria de alimentos, petroquímica y química.

MULTIGAS  
EN 14387-2008

▲ FILTRO STEELPRO V-7800 ABEK1 + MULTIGAS Y  
PARTÍCULAS - CÓD: 201901160582



- Los filtros V-7800 A1 P2R, son una cómoda alternativa de protección contra vapores orgánicos y partículas sólidas y líquidas.

VAPORES  
ORGÁNICOS  
EN 14387-2008

▲ FILTRO STEELPRO V-7800 A1 + PF PINTURAS Y FUMIGACIÓN  
CÓD: 201901160637

# RESPIRADORES

# GUANTES *EXE*

## ESPECIALISTAS/PROFESIONALES

- Línea de guantes profesionales especialmente desarrollados para labores especiales de operación y mantenimiento.
- Desarrollados con material sintético de alta tecnología, resistentes a la abrasión y otras propiedades.

### GUANTE EXECUTIVE FINGERLESS

- Multipropósito.
- Para trabajos minuciosos, conducción, deportes, aire libre.
- Guante desarrollado en palma de cuero Protech® (Material sintético con alta resistencia a la abrasión).
- Diseño liviano, muy buen grip y excelente confort.
- Certificado.



más info aquí

CUMPLE NORMA  
EN 388 Y EN 420

TALLA L CÓD: 301000760493



más info aquí

### GUANTE EXECUTIVE NEGRO

- Multipropósito, palma de cuero.
- Para trabajos minuciosos conducción, deportes, aire libre.
- Certificado.

NEGRO CÓD: 301000760080

CUMPLE NORMA  
EN 388 Y EN 420



3 1 1 1



más info aquí

### GUANTE EXECUTIVE ROPE PRO CUERO

- Certificado.

TALLA L CÓD: 301000760495



EXECUTIVE

# GUANTES *EXE*

## ESPECIALISTAS/PROFESIONALES



más info aquí



### GUANTE EXECUTIVE IMPACT FORCE

#### CARACTERÍSTICAS:

- Guante fabricado en cuero sintético, palma anti vibración, dorso en spandex, con protectores de nudillos en TPR diseñados para absorber golpes. Este guante tiene una excelente resistencia a la abrasión con cierre de velcro, que otorga un buen ajuste a la mano.
- Certificado.

#### USOS:

- Manipulación general de cargas, manejo de herramientas, maquinaria pesada, trabajos donde exista peligro de golpes en dorso y nudillos.
- Trabajos de inspección, viales y actividades deportivas.



2 1 2 1

CUMPLE NORMA  
EN 388 Y EN 420

TALLA L CÓD: 301000760669  
TALLA XL CÓD: 301000760670



### GUANTE ANTIDESLIZANTE

- Cuero sintético lavable.
- Antideslizante.
- El grip perfecto.
- Excelente performance.
- Puño ajustable con velcro.
- Contra palma de material spandex respirable y ajustable.
- Certificado.

CUMPLE NORMA  
EN 388 Y EN 420

TALLA L CÓD: 301000760453  
TALLA XL CÓD: 301000760454



3 1 2 1

### GUANTE ANTIVIBRACIÓN

- Cuero sintético lavable.
- Antivibración.
- Máxima protección contra la vibración.
- Palma de cuero Protech® (Material sintético con alta resistencia a la abrasión)
- Ideal para absorber la vibración de maquinaria pesada.
- Certificado.

CUMPLE NORMA  
EN 388 Y EN 420

TALLA L CÓD: 301000760455  
TALLA XL CÓD: 301000760465



más info aquí



más info aquí



EXECUTIVE



# GUANTES *EXE*

## ESPECIALISTAS/PROFESIONALES

### CLIP PARA GUANTE STEELPRO

#### CARACTERÍSTICAS:

- Hecho en Polietileno de alta densidad, que otorga una buena flexibilidad y duración.
- Tiene fusible de corte hecho en Goma, que permite desconectar ante tracción del Guante al trabajador.



CÓD: 301000010546

### GUANTE ANTIVIBRACIÓN PORON

#### MATERIALES:

- Guante lavable.
- Misma resistencia que el cuero.

#### USOS:

- El poron es un material único en diseño y desarrollo que combina lo último en tecnología. Es un material liviano y respirable, diseñado para resistir impactos y golpes.
- Certificado.



más info aquí

CUMPLE NORMA  
EN 388 Y EN 420  
EN ISO 10819



1 2 2 1 B

TALLA L CÓD: 301000760649  
TALLA XL CÓD: 301000760650

### GUANTE COLD EXTREME

#### CARACTERÍSTICAS:

#### TECNOLOGÍA

**NO WIND**

- Guante fabricado en polar fleece, cuero sintético y palma de PU, que otorga una excelente resistencia a la abrasión.
- Posee aislante térmico Thinsulate 40 grs, que hace que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.

#### USOS:

- Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo en frío.
- Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, inspección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado al frío.
- Certificado.

TALLA M CÓD: 301000760671  
TALLA L CÓD: 301000760672



más info aquí



### GUANTE COLD WORK

#### TECNOLOGÍA

**NO WIND**

#### CARACTERÍSTICAS:

- Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión y nudillos protegidos con neopreno contra golpes.
- Posee aislante térmico thinsulate 40 grs, que hace que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.
- Otorga una buena protección térmica contra temperaturas de hasta -20°C.

#### USOS:

- Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo en frío.
- Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, inspección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado al frío.
- Certificado.



más info aquí

TALLA M CÓD: 301000760673  
TALLA L CÓD: 301000760674



**EXECUTIVE**

# GUANTE STEELPRO

## ATOM 1121 7BE - VIBE REST



### CARACTERÍSTICAS:

- Guante anti vibración fabricado de algodón y nylon calibre 7 de puntos sin fisura y la muñeca elástica que ofrece un ajuste cómodo.
- Material de revestimiento: cloropreno con tecnología Brick Pods® (patentado).
- Protección adicional en la cara posterior de goma espumada.
- Certificado.

### USOS:

- Martillo neumático, martillo desbarbador, martillos de gran potencia.
- Amoladora manual.
- Sierra de cadena.
- Muelas portátiles, muelas sobre pedestal.
- Agitador vibrante.
- Taladros de asfalto.
- Llaves y pistones de impacto.
- Certificado.

**CUMPLE NORMA**  
**EN 388**

TALLA M CÓD: 303102620688  
TALLA L CÓD: 303102620689

EN ISO 10819



TR<sub>v</sub> 0,77 - 1,00  
TR<sub>h</sub> 0,57 - 0,60



3 3 4 3



GUANTE ATOM

# GUANTES MULTIFLEX



• La línea de guantes Multiflex de STEELPRO Safety está diseñada para entregar máxima protección contra riesgos mecánicos junto con el mejor confort, según las especificaciones técnicas señaladas en la norma Europea EN 388 y EN 420.



más info aquí

## MULTIFLEX LÁTEX ORIGINAL (MULTIPROPÓSITO)

- Hecho en poliéster 10G de alto desempeño.
- Palma recubierta de látex antideslizante.
- Certificado.

TALLA S: CÓD: 301000780074  
TALLA M: CÓD: 301000780075  
TALLA L: CÓD: 301000780052



2 1 4 2 X



MULTIFLEX



## EN 420:2003 + A 1:2009 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS



A B C D

- A - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- B - RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA
- C - RESISTENCIA A LA RASGADURA
- D - RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

PRUEBA	NIVEL DE ATENUACIÓN					
	0	1	2	3	4	5
A. Resistencia a la Abrasión	<100	100	500	2000	8000	N/A
B. Resistencia al Corte por Cuchilla	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C. Resistencia a la Rasgadura	<10	10	25	50	75	N/A
D. Resistencia a la Perforación	<20	20	60	100	150	N/A

## MULTIFLEX NITRIL FOAM

- Hecho en poliéster 13G fibra de alto desempeño.
- Recubrimiento de nitrilo foam ideal para motricidad fina y contacto con aceite e hidrocarburos.
- Certificado.

TALLA S: CÓD: 301000780644  
TALLA M: CÓD: 301000780643  
TALLA L: CÓD: 301000780695



4 1 2 1 X



## MULTIFLEX POLIÉSTER LÁTEX

- Hecho en poliéster 13G de alto desempeño.
- Recubrimiento de látex antideslizante que otorga mejor agarre.
- Certificado.

TALLA L: CÓD: 301000780091



2 1 3 1 X





# GUANTE POWER LITE

- La línea de guantes Multiflex de STEELPRO Safety está diseñada para entregar máxima protección contra riesgos mecánicos junto con el mejor confort, según las especificaciones técnicas señaladas en la norma Europea EN 388 y EN 420.



más info aquí



## MULTIFLEX WARM TÉRMICO

- Guante hecho en poliéster 7G de alta resistencia y poder térmico.
- Recubrimiento de látex antideslizante.
- Certificado.



TALLA L: CÓD: 301000780054

2 2 3 2

## MULTIFLEX POWER LITE

- Guante Poliéster 13G palma PU, que otorga respirabilidad, ductilidad, gran ergonomía que permite un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.

- Certificado.

- Usos:
  - Ensamblaje de Precisión.
  - Ensamblajes Electrónicos.
  - Manejo de Paneles de Control.
  - Embalaje e Inspección.

TALLA S: CÓD: 301000780690  
TALLA M: CÓD: 301000780607  
TALLA L: CÓD: 301000780626



4 1 3 1 X



EN 420:2003 + A1:2009 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES  
EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS



más info aquí

MULTIFLEX

# GUANTES MULTIFLEX

- Multiflex, es la nueva generación de guantes que incorporan avances de ingeniería en hilados, junto con la tecnología de inversión que proporciona una inigualable protección a los riesgos mecánicos.



más info aquí

## MULTIFLEX KEVLAR LÁTEX

- Guante hecho en KEVLAR 10G de alta resistencia.
- Buen comportamiento ante alta temperatura y corte.
- Recubrimiento de látex antideslizante.
- Certificado.

TALLA L: CÓD: 301000780057



2 4 4 4

MULTIFLEX

## EN 420 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES | EN 388 : RIESGOS MECÁNICOS

### MULTIFLEX CUT-5 LÁTEX

- Guante hecho en fibra HDPE 10G de alta resistencia.
- Máximo nivel de protección a riesgos de corte y excelente resistencia a la abrasión
- Recubrimiento de látex grip antideslizante.
- Certificado.

TALLA S: CÓD: 301000780640  
TALLA M: CÓD: 301000780568  
TALLA L: CÓD: 301000780569



3 5 4 4



más info aquí

### MULTIFLEX CUT-5 PU

- Guante hecho en fibra HDPE 10G de alta resistencia al corte.
- Máximo nivel de protección a riesgos de corte y excelente resistencia a la abrasión.
- Certificado.

TALLA S: CÓD:301000780104  
TALLA M: CÓD:301000780105  
TALLA L: CÓD:301000780106



más info aquí



4 5 4 2





# GUANTES NITRILE SANDY

- STEELPRO Safety cuenta con líneas técnicas de guantes MULTIFLEX CUT IMPACT con alta resistencia anti corte y protección contra golpes.



Talla 8



Talla 9



Talla 10

## GUANTE NITRILE STEELPRO SANDY

- Guante con recubrimiento extra de nitrilo arenoso en la palma para mayor adherencia, agarre y protección para trabajos en contactos con aceites.
- Brinda alta flexibilidad y destreza para trabajos de alta precisión.
- Puño elástico reforzado, con mayor recubrimiento en el dorso de la mano.

TALLA 8/S:      CÓD: 300920790759  
TALLA 9/M:      CÓD: 300920790711  
TALLA 10/L:     CÓD: 300920790712



4 1 3 2



más info aquí

EN 420:2003 + A1:2009 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES  
EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS.

## GUANTE MULTIFLEX STEELPRO CUT IMPACT NITRILLO

- Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de Nitrilo Grip
- Protección contra golpes.
- Resistencia a alta a la abrasión.
- Resistencia al corte nivel 4.



más info aquí



4 4 4 4 C P

TALLA 9/M:      CÓD: 3009210060740  
TALLA 10/L:     CÓD: 3009210060741  
TALLA 11/XL:    CÓD: 3009210060742

## GUANTE MULTIFLEX STEELPRO CUT 5 IMPACT LATEX

- Guante hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de látex y protección contra impactos.
- Protección en dorso de la mano a golpes.
- Resistencia alta a la abrasión.
- Resistencia al corte nivel 5
- Recubrimiento en látex para mayor agarre.

EN 420:2003 + A1: 2009: EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES  
EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS

TALLA 9/M:      CÓD: 3030210530800  
TALLA 10/L:     CÓD: 3030210530801  
TALLA 11/XL:    CÓD: 3030210530802



4 5 4 4 C P



más info aquí



# GUANTES SINTÉTICOS

PVC

PROTECCIÓN QUÍMICA  
Y BIOLÓGICA



• STEELPRO Safety cuenta con líneas técnicas de guantes sintéticos de alta protección, diseñados para proteger las manos de labores realizadas en bajas temperaturas, manipulación de hidrocarburos y ácidos en sus distintas concentraciones.

## GUANTE PVC RUGSON PUÑO 14" / 18"

- Aplicaciones: Líquidos básicos, protección química media, trabajos con metal, industria automotriz.
- Forro interior: 100% jersey de algodón.
- Recubierta: PVC color verde.
- Terminación: Texturado antideslizante.
- Certificado.



más info aquí

EN388



4 1 2 1

EN374



J K L

Actifresh®

RUGSON 14" PVC  
CÓD: 301000810194

RUGSON 18" PVC  
CÓD: 301000810195

PVC

## GUANTE MULTIFLEX STEELPRO BLUE LONG

- Guante hecho de PVC.
- Largo de 67 cms.
- Posee tratamiento que minimiza el crecimiento de bacterias y hongos.
- Certificado.



EN 420 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES  
EN 388 : RIESGOS MECÁNICOS

EN388



4 1 1 1

TALLA M: CÓD: 300950740442  
TALLA L: CÓD: 300950740443  
TALLA XL: CÓD: 300950740444



más info aquí

## GUANTES STEELPRO NITRILLO VERDE

- Destinado para protección de agentes químicos.
- Resistentes a productos cáusticos, grasas de animales, aceites e hidrocarburos.
- Proveen protección contra abrasión, punción y cortes.
- Certificado.



más info aquí

EN388



3 1 0 2

EN374



J K L

TALLA 7: CÓD: 300950730098  
TALLA 8: CÓD: 300950730099  
TALLA 9: CÓD: 300950730100  
TALLA 10: CÓD: 300950730101



EN 420 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES  
EN 388 : RIESGOS MECÁNICOS  
EN 374-2 : 2003

# GUANTES SINTÉTICOS

## NITRILO



más info aquí



**MINIMIZA OLORES, YA QUE CONTROLA LA FORMACIÓN DE BACTERIAS.**

**GUANTE NITRILO RESISTOR  
ROUGH PUÑO SEGURIDAD**

- Recubierto de Nitrilo.
- Terminación rugosa para optimizar el agarre en seco y húmedo.
- Forro interior: 100% jersey de algodón.
- Aplicaciones: Ingeniería automotriz, trabajos con madera, metal, aceite y aplicaciones acuosas.
- Certificado.



EN420-EN388



4 1 1 1

TALLA 10:

CÓD: 3010007840201

- La línea de guantes sintéticos de Nitrilo Resistor provee excelente resistencia a un amplio rango de solventes y químicos peligrosos.
- Entrega protección contra grasas, aceites, ácidos, cáusticos y gran parte de los derivados del petróleo.



**EN 420 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES  
EN 388 : RIESGOS MECÁNICOS**

**GUANTE NITRILO RESISTOR  
SMOOTH PUÑO SEGURIDAD**

- Forro Interior: 100% jersey de algodón.
- Recubrimiento: Nitrilo.
- Color: Azul.
- Posee excelente resistencia a la abrasión, cortes y rasgaduras.
- Buen agarre en seco.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.
- Certificado.



EN420-EN388



4 2 2 1

TALLA 8:

CÓD: 3010007840199

**GUANTE NITRILO RESISTOR  
PUÑO TEJIDO**

- Forro Interior : 100% jersey de algodón.
- Recubrimiento: Nitrilo.
- Color: Azul.
- Posee excelente resistencia a la abrasión, cortes y rasgaduras.
- Buen agarre en seco.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.
- Certificado.



EN420-EN388



4 2 2 1

TALLA L:

CÓD: 3010007840198

**GUANTE NITRILO RESISTOR  
ROUGH PUÑO TEJIDO**

- Recubierto de Nitrilo.
- Terminación áspera para optimizar el agarre en seco y húmedo.
- Forro interior: 100% jersey de algodón.
- Aplicaciones: Ingeniería automotriz, trabajos con madera, metal, aceite y aplicaciones acuosas.
- Certificado.



TALLA 10:

CÓD: 3010007840200

NITRILO

# BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

PARA CADA RIESGO UNA PROTECCIÓN EFECTIVA



más info aquí

## BUZO STEELPRO 7730

- Buzo con certificación antiestática, retardo de expansión a la flama y protección frente a partículas radioactivas.



### APLICACIONES

- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.
- Solventes.
- Refinerías.



- Buzo con certificación antiestática.
- Excelente protección frente a partículas contaminantes.

TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250202292
M	450250202293
L	450250202294
XL	450250202295
XXL	450250202296



Solapa cubre cierre.



## BUZO STEELPRO 7710



### APLICACIONES


- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.



Color  
Blanco



Color  
Azul



Color  
Naranja



TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250201765
M	450250201766
L	450250201767
XL	450250201768
XXL	450250201769
XXXL	2531610950387

TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250202770
M	450250202771
L	450250202772
XL	450250202773
XXL	450250202774
XXXL	2531610950386

TALLAJE	CÓDIGOS
M	2531610950584
L	2531610950585
XL	2531610950586
XXL	2531610950587
XXXL	2531610950588

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN



# BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN



- Buzo con certificación antiestática, protección a partículas radioactivas, riesgos biológicos.
- Costuras selladas que otorgan protección frente a partículas contaminantes y salpicaduras de líquidos.



TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250201775
M	450250201776
L	450250201777
XL	450250201778
XXL	450250201779

Costura sellada



## BUZO STEELPRO 7770



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN SALPICADURA



PROTECCIÓN PARTÍCULAS



PROTECCIÓN QUÍMICA CONTRA LÍQUIDOS PULVERIZADOS



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA



PROTECCIÓN AGENTES BIOLÓGICOS



PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA

### APLICACIONES

- Industria farmacéutica
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Industria alimenticia
- Aplicación de pesticidas
- Laboratorios bioingeniería y/o químicos.



Doble cierre



- Protección certificada frente a soluciones alcalinas, ácidas, pesticidas.

TALLAJE	CÓDIGOS
S	203113290866
M	203113290867
L	203113290868
XL	203113290869
XXL	203113290870

## BUZO STEELPRO 8100



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN SALPICADURAS



PROTECCIÓN PARTÍCULAS



PROTECCIÓN QUÍMICA CONTRA LÍQUIDOS PULVERIZADOS



PROTECCIÓN QUÍMICA CONTRA LÍQUIDOS A PRESIÓN



PROTECCIÓN AGENTES BIOLÓGICOS



PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA

### APLICACIONES

- Industria farmacéutica.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Industria alimenticia.
- Aplicación de pesticidas.
- Laboratorios bioingeniería y/o químicos.
- Solventes y salpicaduras de ácido.
- Agroquímica.



más info aquí

# BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

- Confeccionado en tela no tejida recubierta con film microporoso.
- Certificado Registro ISP.
- El cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre para evitar el ingreso de material contaminante a través del cierre.
- El traje Steelgen Plus + tiene registro ISP. R.F.I.N. 1109

## BUZO STEELGEN PLUS +



### APLICACIONES

- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.

TALLAJE	CÓDIGOS
S	253160200678
M	253160200679
L	253160200680
XL	253160200681



más info aquí

STEELGEN<sup>®</sup>  
PLUS+



Ajuste elástico en muñeca.

Ajuste elástico en tobillo.

Comodidad y protección.

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

# FAJAS Y RODILLERAS

CONFORT Y ERGONOMÍA  
PARA TU TRABAJO O LABOR



más info aquí



## RODILLERA SOLDADOR DESCARNE

- Rodillera Soldador construida en descarne acolchado.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Diseñada para protección en seguridad laboral, cubriendo todas las industrias en especial trabajos de soldador.

RODILLERAS SOLDADOR DESCARNE  
CÓD: 450801370008



## FAJAS LUMBARES STEELPRO

- Confeccionada con cinta deástico reforzado, velcro americano y cintas de PVC para mejorar apoyo lumbar.

PRODUCTOS DIPONIBLES	CÓDIGOS
FAJA LUMBAR STEELPRO S	450800580001
FAJA LUMBAR STEELPRO M	450800580002
FAJA LUMBAR STEELPRO L	450800580003
FAJA LUMBAR STEELPRO XL	450800580004
FAJA LUMBAR STEELPRO XXL	450800580005



más info aquí

## RODILLERA PROFESIONAL POLIÉSTER PLUS BLACK

- Rodillera profesional construida de poliéster acolchado.
- Rótula poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con broche.
- Hecho para protección seguridad laboral.
- Uso industrial en general, albañiles, carpintería, trabajos a ras de suelo y usos deportivos.



más info aquí



RODILLERA PROFESIONAL POLIÉSTER PLUS BLACK  
CÓD: 450801371020

# AUTO RESCATADOR

## CIRCUITO ABIERTO

PARA MAYOR SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES TENEMOS  
TESTEADOS TODOS NUESTROS AUTO RESCATADORES STEELPRO.

EXIJA SU SELLO GARANTÍA, TESTEADO POR EL DICTUC



### AUTO RESCATADOR DE CIRCUITO ABIERTO

- El auto rescatador SAFE 1, es un equipo de escape de circuito abierto basado en la transformación del monóxido de carbono CO a dióxido de carbono CO2 mediante un catalizador llamado Hopcalita.
- No debe ser utilizado en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno en el ambiente.
- Autonomía promedio de 60 minutos.
- Peso promedio menor a 1 kg.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Configuración de llave retenida.

### CUMPLE CON LA NORMA

UNE-EN 404:2005



VER VIDEO

ENCUENTRA MÁS INFO SOBRE  
LOS AUTO RESCATADORES



más info aquí

### CINTURÓN MINERO 2A MIN2S-220

- Cinturón minero desarrollado para portar la lámpara minera como también el autorrescatador.
- Desarrollado en cinta de poliéster color verde flúor, cuenta con una cinta refractiva que cruza el ancho completo del cinturón.
- Posee pasadores de cuero para la batería de la lámpara minera y el autorrescatador.
- Cuenta con una argolla de acero que se utiliza para restricción de movimiento.



CINTURÓN MINERO MIN1T-220  
CÓD: 250050010502

### REFLECTANTE



### FUNDA PROTECTORA AUTO RESCATADOR SAFE 1

#### DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para proteger el equipo de rescate en los usos más agresivos en minería subterránea.
- Alarga la vida útil del equipo evitando accionamiento involuntario del auto rescatador y facilita el accionamiento rápido en una emergencia.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de Poliéster – PVC en toda su estructura.
- Cuenta con tres cintas reflectantes de alta intensidad de 5 centímetros de espesor.
- Posee dos cierres de velcro de alta resistencia lo que genera un sello perfecto del equipo y protección en todo el autorrescatador.



AUTO RESCATADOR SAFE 1 STEELPRO SAFETY  
CÓD: 250050150008

KIT AUTO RESCATADOR SAFE 1 +  
FUNDA PROTECTORA +  
CINTURÓN MINERO. CÓD: 250050870753

FUNDA AUTO RESCATADOR SAFE 1  
CÓD: 250050010274

AUTORESCATADOR



# DUCHAS LAVAOJOS INOX

• Las duchas y lavaojos de emergencia STEELPRO Safety ofrecen a la industria una descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, bases o radiactividad, entre otros, que pueden provocar lesiones graves e irreparables a los trabajadores.

## LAS DUCHAS LAVAOJOS CERTIFICADAS

EN 15154-2-2006  
ANSI Z358.1-2014

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### MODELOS BD-560A Y BD-550A

- Rociador: diámetro de 10 pulgadas de acero inoxidable.
- Válvula: mecanismo de bola de 1 pulgada (para ducha) y ½ pulgada (para lavaojos) diseñada de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
- Entrada de agua: 1 pulgada IPS.
- Salida de agua: 1 ¼ Pulgada IPS.

▶ ROCIADORES LAVAOJOS (BD-550A)	CÓD: 253250010447
▶ DEPÓSITO LAVAOJOS (BD-550A)	CÓD: 253250010448
▶ ROCIADOR DUCHA (BD-550A)	CÓD: 253250010449
▶ MANIJA DE ACCIONAMIENTO	CÓD: 250700010232



más info aquí



LAVAOJOS

### DUCHA LAVAOJOS INOX STEELPRO SAFETY BD-560A

- Se activa manualmente mediante sistema de válvulas de bola.
- Componentes del equipo acero 304.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes industriales, no se recomienda el uso en ambientes marinos.

▶ DUCHA LAVAOJOS INOX STEELPRO SAFETY  
CÓD: 250700530001




### DUCHA LAVAOJOS INOX 316 CON PEDAL BD-550A

- Se activa manualmente mediante sistema de válvulas de bola.
- El lavaojos puede ser accionado manualmente mediante sistema de pedal.
- Componentes del equipo: acero 316 de alta resistencia a la corrosión.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes altamente agresivos, salinos, todo tipo de industrias química y zona costera.



LAVAOJOS



PEDAL PARA  
LAVAOJOS

▶ DUCHA LAVAOJOS INOX 316 CON PEDAL  
CÓD: 250700530275

DUCHAS  
LAVA  
OJOS

# DUCHAS LAVAOJOS TÉCNICAS

• STEELPRO Safety cuenta con una línea especial de equipos descontaminantes diseñados para ofrecer una descontaminación inmediata de agentes agresivos en sectores sin red de alimentación de agua o temperaturas menores a -35°C.



SIRENA DE ACTIVACIÓN  
DEL SISTEMA

## B-TEMP BD - 580 ALTA MONTAÑA

- La ducha B-TEMP modelo BD-580 es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes con temperaturas que oscilan entre los -35°C a los 45°C.
- Posee una alarma antiexplosiva que funciona mediante la activación del lavaojos o la ducha de emergencias.
- Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberías de acero inoxidable (304), una cinta térmica que regula su temperatura en las tuberías, una capa térmica exterior, alarma sonora y visual, interruptor de flujo y caja de control a prueba con todas con características antiexplosivas.
- Modelo cuenta con alarma antiexplosiva con sistema de cableado anticongelante.

▲ DUCHA LAVAOJOS B-TEMP STEELPRO CÓD: 250700530003

### ACCESORIOS:

- ▲ DEPÓSITO LAVAOJOS (B-TEMP) CÓD: 250700010230
- ▲ ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP) CÓD: 250700010231
- ▲ ROCIADOR ABS LAVAOJOS (B-TEMP) CÓD: 250700010229
- ▲ MANIJA DE ACCIONAMIENTO CÓD: 250700010232



## LAS DUCHAS LAVAOJOS CERTIFICADAS

EN 15154-2-2006  
ANSI Z358.1-2014



LAVAOJOS



## INOX - AUTÓNOMA BD - 570A

- La ducha INOX-AUTÓNOMA modelo BD-570A es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes en donde no existe conexión de red agua potable.
- Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 75 litros de almacenamiento de agua potable.
- Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberías y estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la corrosión.
- Cuenta con manómetro de glicerina que evita la descalibración producto de los cambios de temperatura y la altura geográfica del terreno.
- Cuenta con un instructivo de carga que señala gráficamente los pasos necesarios a seguir para la carga, componentes adicionales para la carga y mantenimiento del equipo.

▲ DUCHA LAVAOJOS INOX 316- AUTÓNOMA 125/75 LT  
CÓD: 250700530002



ENZAMBLAJE



FUNCIONAMIENTO

DUCHAS LAVAOJOS

# LAVAOJOS PORTÁTIL



más info aquí

## LAVAOJOS PORTÁTIL STEELPRO

LAVAOJOS CUMPLE CON LA NORMA

EN 15 154-2-2006



LAVAOJOS PORTÁTIL VERDE  
COD: 250700530004

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El modelo LAVAOJOS - PORTÁTIL está diseñado de ABS de alta resistencia.
- La unidad de emergencia posee un mecanismo de empotramiento a murallas.
- El equipo tiene una capacidad de 34 litros de agua.
- Utiliza la diferencia de presión existente entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- La unidad puede entregar 32 litros de agua en 15 minutos.
- Incluye preservante.

### PRESERVANTE PARA LAVAOJOS PORTÁTIL

- Para ser usado en el lavaojos portátil.
- Es un preservante para usar en agua potable.
- Rendimiento de 34 litros de agua por 4oz o 118 ml de líquido.

PRESERVANTE PARA LAVAOJOS PORTAIL  
COD: 250700010296



LAVAOJOS

- Los lavaojos de emergencia STEELPRO Safety ofrecen descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, bases, entre otros.
- Producto de seguridad transversal para todo tipo de industria.



### BOTELLA LAVAOJOS TOBIN

- 2 botellas de 1 litro de lavado de ojos de solución salina estéril al 0,9%.

BOTELLA LAVAOJOS CON SOPORTE (2 UN)  
COD: 250700530274

REPUESTO BOTELLA LAVAOJOS (2 UN)  
COD: 250700530293

LAVAOJOS CERTIFICADO BAJO LA NORMA



### ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000AC

#### DESCRIPCIÓN

- Nuevo concepto de estación portable de descontaminación.
- Posee una capacidad de 60 litros.
- Estructura altamente resistente a ambientes agresivos.
- Cuenta con balde para captar agua residual.



LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000A  
COD: 250700530327

ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000AC COD: 250700530328

# ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD



más info aquí



## LÁMPARA MINERA KL6000 CASCO ABS MTA CON PORTA LÁMPARAS

AMARILLO	CÓD: 251150870748
AZUL	CÓD: 251150870748
BLANCO	CÓD: 251150870748
ROJO	CÓD: 251150870748
VERDE	CÓD: 251150870748

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Capacidad	2,5 Ah
Duración de Iluminación	> 15 hrs.
Potencia Lumínica	> 6000 Lx.
Tiempo de carga	> 6 hrs.
Peso	129 gr.

## LÁMPARA MINERA KL 6000

LÁMPARA MINERA KL6000 STEELPRO  
CÓD: 251150880327

### ACCESORIOS



BANDA AJUSTABLE



CARGADOR INDIVIDUAL



CARGADOR PARA AUTO

NUEVO

## LÁMPARA MINERA KL10000 PLUS

<b>Potencia lumínica</b>  10.000 Lux	<b>Tiempo de autonomía</b>  > 30 h	<b>Resistencia a golpes</b>  1.8m
<b>Carga USB magnética</b> 	<b>Índice de protección</b> IP68	<b>Climas extremos</b> 
<b>Resistente al agua</b> 	<b>Tiempo de carga</b>  < 5 h	

### ACCESORIOS



CABLE USB

CARGADOR INDIVIDUAL

CARGADOR PARA AUTO

LÁMPARA MINERA KL10000 PLUS  
COD: 251150880300

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	DATOS
Voltaje	V	3,7
Capacidad Nominal	Ah	2,2
Corriente Nominal	mA	150
Duración de Iluminación principal de LED	H	≤15
Grado de Iluminación (inicial a 1 metro)	Lux	≤10.000
Peso	g	150
Ciclos de Carga de la batería (recargas)	Ciclos	1200
Tiempo de carga	H	3 - 5

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lámpara minera diseñada para los ambientes más exigentes de la minería subterránea.
- Posee un índice de protección IP68 con resistencia al agua.
- Cargador con tecnología de imanes. Potencia lumínica de 10.000 lux.

## LÁMPARA MINERA LED STEELPRO

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Capacidad	1,2 Ah
Duración de Iluminación	> 15 hrs.
Potencia Lumínica	> 6000 Lx.
Tiempo de carga	> 6 hrs.
Peso	155 gr.



LÁMPARA MINERA LED STEELPRO  
CÓD: 251150880326

LÁMPARAS MINERAS



# ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD



más info aquí

- Completa línea de linternas de seguridad STEELPRO, altamente resistentes entregando luminosidad en los ambientes más agresivos de la industria.



LINTERNA DE SEGURIDAD STEELPRO KL  
SUPER BRIGHT. CÓD: 252801100283

## LINTERNA DE SEGURIDAD STEELPRO KL SUPER BRIGHT

- Led construido de aluminio de alta eficiencia.
- Índice de protección IP68, resistente hasta 1 metro bajo el agua.
- Resistencia de caída: 1 metro Peso 185 grs.
- Potencia luminica: 120 lumens requiere 3 pilas C (no incluidas).



LINTERNA KL GOLDEN LED  
CÓD: 252801100269

## LINTERNA KL GOLDEN LED

- Led Osram Golden Dragon.
- Construcción en polímero de alta resistencia mejora la eficiencia del LED.
- Ultra segura para utilizar en lugares de alto riesgo.
- Reflector diseñado para iluminación de larga distancia.
- Estructura duradera y resistente.
- Lente contra impactos.
- A prueba de agua.
- Incluye soporte para casco.



LINTERNA KL 400 / CÓD: 252801100247

## LINTERNA KL400 MANOS LIBRE 6 LED

- Compuesta por 4 led de alto brillo y 2 led rojos de visión nocturna.
- Posee tres modos de iluminación.
- Banda elasticada.
- Pesa 70 gramos.



LINTERNA STEELPRO SF14  
VIGILANTE. CÓD: 252801100307

## LINTERNA STEELPRO SF 14 VIGILANTE

- La linterna de mano SF-14 es portátil y segura para el uso en zonas peligrosas.
- Cuatro pilas alcalinas AA son las que entregan energía.
- Posee un modo de alto y bajo rendimiento lo que permite que los usuarios la puedan utilizar para una gran luminosidad o por largos periodos de iluminación.

# ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD



más info aquí

NUEVO

• Completa línea de linternas de seguridad STEELPRO, altamente resistentes entregando luminosidad en los ambientes más agresivos de la industria.



USB



## LINTERNA STEELPRO SF4 RECARGABLE

- Linterna de emergencia.
- Cargador portátil para llevar a cualquier zona que puede utilizar un cable inteligente USB o un enchufe como fuente de alimentación para la recarga.
- Clip para transporte eficiente (elección opcional).
- Mango antideslizante de agarre fácil para cuando se utilizan guantes.
- Indicador de carga de funcionamiento: Luz roja parpadeando cuando se está cargando, luz verde cuando la carga está completa.
- Disipador de calor de aluminio para mejorar la eficiencia de la LED.

LINTERNA STEELPRO SF4 RECARGABLE  
CÓD: 252801100306

IDEAL PARA EMERGENCIAS



LINTERNA SENSOR X / CÓD: 253331100504

## LINTERNA SENSOR X

- Diseñada de ABS de alta resistencia.
- Potencia lumínica 3.000 lumens.
- Peso 74 gramos.
- Batería recargable con cable USB universal.
- Tiempo de carga de 2.5 Hrs.
- Tiempo de autonomía máxima de 20 Hrs.
- Diseño integrado de luz blanca, luz roja y sensor.



SENSOR DE MOVIMIENTO



USB



PESO

74 grs.



TIEMPO DE CARGA

20 horas



POTENCIA LUMINOSA

3000 Lumens

DISEÑO INTEGRADO DE:

LUZ ROJA + LUZ BLANCA + SENSOR

LINTERNAS RECARGABLES

# BLOQUEO Y ETIQUETADO



más info aquí

ASESORÍA TÉCNICA EN TERRENO PARA TODOS LOS SISTEMAS DE BLOQUEOS DE ENERGÍAS

## BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO



▲ AMARILLO DE 13 MM.  
CÓD: 2511301750058



▲ AZUL DE 16 MM.  
CÓD: 2511301750059



▲ VERDE DE 11 MM.  
CÓD: 2511301750057



▲ BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO CON TUERCA AJUSTABLE (UN)  
CÓD: 251301750838

▲ KIT BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO CON TUERCA AJUSTABLE (4 UN)  
CÓD: 251301750056



▲ PINZA DIELECTRICA LOCK OUT  
CÓD: 2511301270050



▲ PINZA METÁLICA LOCK OUT  
CÓD: 2511301270051



▲ TARJETA NO OPERAR LOCK OUT PACK-25  
CÓD: 2511301640035

- El mix de bloqueos eléctricos STEELPRO Safety permite realizar intervención a todos los breaker de la industria.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Su construcción de Polímero de Alta Densidad permite una excelente resistencia a los ambientes agresivos.
- Pinzas y tarjetas de bloqueo resistentes a ambientes corrosivos y fluctuaciones de temperatura.

# PINZAS Y BLOQUEOS

# BLOQUEO DE VÁLVULAS

## BLOQUEOS



más info aquí

ASESORÍA TÉCNICA EN TERRENO PARA TODOS LOS SISTEMAS DE BLOQUEOS DE ENERGÍAS

- Completo mix de bloqueo de válvulas industriales desarrollados de cuerpos dieléctricos termoplásticos que soportan agentes químicos y se comportan eficazmente, en ambientes extremos de temperatura.

### DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE VÁLVULA CIRCULAR

- ▶ 90 A 155 MM DE DIÁMETRO  
CÓD: 2511301760052
- ▶ 120 A 245 MM DE DIÁMETRO  
CÓD: 2511301760053
- ▶ 160 A 345 MM DE DIÁMETRO  
CÓD: 2511301760054



### DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE VÁLVULA CIRCULAR



- ▶ BLOQUEO AJUSTABLE CON CABLE DE 2 METROS  
CÓD: 2511301760055



- ▶ BLOQUEO DE VÁLVULAS DE BOLA  
CÓD: 2511301760143



- ▶ BLOQUEO DE VÁLVULAS REGULABLES 30 A 130  
CÓD: 2511301760233

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Evita la apertura accidental de la válvula, rodeando la manija operativa, aún en espacios de difícil acceso.
- Bloqueo de válvulas de bola de distinto diámetro.

DISPOSITIVOS DE BLOQUEOS



# CAJAS DE BLOQUEO

## BLOQUEOS



más info aquí

- Las cajas y estaciones de bloqueo se aplican en los estándares más exigentes de mantenimiento en la industria.
- Se utilizan mediante protocolos de bloqueos definidos y tipo de intervención.

### CAJAS DE BLOQUEO


- Estos equipos están diseñados para ser usados en protocolos de bloqueo que utilizan el almacenamiento de llaves, evitando completamente la manipulación de energías hasta que el último trabajador finalice su mantenimiento.



CAJA DE BLOQUEO GRUPAL AMARILLA  
CÓD: 251301850061



CAJA DE BLOQUEO GRUPAL ROJA  
CÓD: 251301850062



ESTACIÓN DE BLOQUEO GRUPAL AMARILLA  
CÓD: 251301850060

### ESTACIONES DE BLOQUEO

- Posee una gran capacidad de almacenamiento de equipos de bloqueo, cubriendo todas las necesidades en un área de mantenimiento.
- Sólida construcción metálica que genera protección de polvo y materiales corrosivos.
- Prolongando la vida útil a los componentes.
- Fácil acceso a componentes de bloqueo.
- Posee 60 ganchos que permiten el almacenamiento de candados, pinzas, etiquetas, y otros equipos de bloqueo.

# ESTACIÓN DE BLOQUEO

# LOCK OUT CANDADOS



más info aquí

• Los candados Steelpro Safety están contruidos con cilindros de 6 pernos lo que permite realizar 262.144 combinaciones distintas de llaves, entregando los estándares más altos en seguridad y calidad de bloqueos de energía.

## CANDADO X-05

• Serie de candados de bloqueo X05. Posee una base compuesta de aluminio ionizado de alta visibilidad.

### CANDADO LOCK OUT STEELPRO X05:

	DORADO:	CÓD: 251300240033
	AZUL:	CÓD: 251300240030
	VERDE:	CÓD: 251300240032
	ROJO:	CÓD: 251300240031
	NEGRO:	CÓD: 251300240034
	PLATEADO:	CÓD: 251300240016
	BLANCO:	CÓD: 251300240017
	NARANJO:	CÓD: 251300240018



**NUEVO CILINDRO DE COMBINACIÓN CON 6 PINES**

## CANDADO X-10

- Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
- Posee un tratamiento anti chispas.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.

### CANDADO STEELPRO X10:

	VERDE:	CÓD: 251300240041
	ROJO:	CÓD: 251300240043
	AMARILLO:	CÓD: 251300240045
	AZUL:	CÓD: 251300240047
	NEGRO:	CÓD: 251300240049



**KIT DE 5 CANDADOS CON LLAVE MAESTRA X-10**

## CANDADO DIELÉCTRICO

- Candado desarrollado para ser utilizado en bloqueos de energía eléctrica.
- Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
- El material de fabricación del cuerpo y grillete del candado son de polímero.
- Posee 6 pines de combinación.
- Llave no duplicable.

### KIT 5 CANDADOS MK STEELPRO X10:

	ROJO:	CÓD: 251300240394
	AZUL:	CÓD: 251300240395
	AMARILLO:	CÓD: 251300240397
	VERDE:	CÓD: 251300240396
	NEGRO:	CÓD: 251300240418
	BLANCO:	CÓD: 251300240572



## KIT DE 5 CANDADOS X-10

- Es un sistema de 5 candados en el que cada cerradura tiene una clave única.
- El kit posee una llave maestra especial que puede abrir todas las cerraduras en el sistema.

### KIT 5 CANDADOS MK STEELPRO X10:

	VERDE:	CÓD: 251300240040
	ROJO:	CÓD: 251300240042
	AMARILLO:	CÓD: 251300240044
	AZUL:	CÓD: 251300240046
	NEGRO:	CÓD: 251300240048

CANDADOS

# CUCHILLOS CARTONEROS RETRÁCTILES DE SEGURIDAD

- Nueva generación de cuchillos cartoneros de seguridad y de alta precisión.
- Posee un mecanismo de seguridad retráctil que recoge la hoja de acero de forma automática una vez que se ha realizado el corte, eliminando completamente el riesgo de accidente por causa de un descuido del usuario.

## MODELO X-PLUS

- Sistema retráctil Plus (se esconde automáticamente cuando el cuchillo deja de usarse).
- Uso profesional ambidiestro.
- Recambio fácil de hoja.
- 10 repuestos de regalo.



▲ CUCHILLO CARTONERO X-PLUS  
CÓD: 250600470016



más info aquí

## TOP-X1

- Sistema retráctil.
- Uso profesional ambidiestro.
- Recambio fácil de hoja.



▲ CUCHILLO CARTONERO TOP-X1  
CÓD: 50600470012

## TOP-X2

- Cuchillo de seguridad tipo corvo para prevenir accidentes.
- Hoja prefijada metálica para mantener profundidad de corte.
- Uso profesional ambidiestro.



▲ CUCHILLO CARTONERO TOP-X2  
CÓD: 250600470014

CUCHILLOS CARTONEROS

# EQUIPO DESFIBRILADOR POWER HEART DEA 3G PLUS

EN EL MOMENTO MÁS INESPERADO PUEDES  
SALVAR UNA VIDA GRACIAS A NUESTRO DEA



Ley N°19.496 incorpora la  
disposición obligatoria de  
desfibriladores portátiles en  
espacios públicos.

Aprobación Cámara de  
Diputados. Res. 591



PRODUCTO FABRICADO  
EN ESTADOS UNIDOS  
CERTIFICADO POR LA FDA



más info aquí

DESFIBRILADOR EXPERTO AUTOMÁTICO

EMERGENCIAS

• El desfibrilador es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debido a la fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo un ritmo cardíaco efectivo, eléctrica y mecánicamente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- En caso de que el paciente tenga instalado un marcapasos, el DEA G3 Plus, lo detectará y dará aviso al reanimador.
- Toda la información acumulada de la emergencia, es posible rescatarla y visualizar el gráfico del ECG, mediante software Rescue Link.
- Entrega las instrucciones por voz, guiando al usuario con confianza por el proceso de rescate.
- Posee una pantalla de texto que guía al usuario para el proceso de rescate y entrega información adicional crítica para los responsables de emergencias médicas.
- Garantías: El equipo está garantizado por 7 años y la batería por 4 años, a partir de la fecha de adquisición.

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la instalación de un DEA, en lugares en donde exista un flujo igual o superior a 5.000 personas al año. Es recomendable instalar un DEA en los siguientes lugares:

- Centros comerciales.
- Faenas distantes de zonas urbanas.
- Centros de eventos.
- Universidades.
- Colegios.
- Medios de transportes masivos.



BATERÍA DESFIBRILADOR CARDIAC  
CÓD: 252301810287



MOCHILA ALTA VISIBILIDAD  
CÓD: 252300560637



ELECTRÓDO PEDIÁTRICO  
CÓD: 252301810272

ELECTRÓDO ADULTO  
CÓD: 252301810026



DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO G3 PLUS  
CÓD: 252301810024



# EQUIPOS DE RESCATE

## PRIMEROS AUXILIOS

- El transporte del accidentado debe ser lo más rápido y expedito posible, sin que por la premura se descuide la evaluación primaria y se pueda entregar reanimación y tratamiento inicial. El objetivo de una adecuada inmovilización es evitar lesiones secundarias que dificulten la posterior recuperación del accidentado.

### NOS DEDICAMOS A SALVAR VIDAS

#### INMOVILIZADOR DE CABEZA

- Sistema con velcro de fijación fácil y rápida de usar.
- Espuma de célula cerrada, no absorbe sangre o fluidos corporales.
- Grandes agujeros en oídos, para permitir un control de la hemorragia o el drenaje.
- Compatible con la mayoría de los tableros de columna vertebral y cuello rescate X-Ray translúcida.



más info aquí



INMOVILIZADOR DE CABEZA  
CÓD: 252300560258



más info aquí

#### FUNDA PROTECTORA PARA KIT DE RESCATE

FUNDA PROTECTORA PARA KIT DE RESCATE  
CÓD: 252300560612

#### CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO ARAÑA P/ TABLA ESPINAL

CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO ARAÑA P/ TABLA ESPINAL  
CÓD: 252300560390



más info aquí



#### COLLAR CERVICAL REGULABLE

- Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello.
- Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzados.
- Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales.



más info aquí

COLLAR CERVICAL REGULABLE  
CÓD: 252300560267

#### TABLA ESPINAL

- Fabricada en una sola pieza con Polietileno inyectado y relleno de Poliuretano.
- 100% radiotransparente.
- Asas ergonómicas para facilitar el trabajo del rescatista.
- Ideal para RCP y Rescate.
- Capacidad de carga de 204 kg.
- Medidas: 183 x 45 x 6 cm.
- Peso: 7 kg.
- Accesorio adicional: Incluye 2 cinturones para sujetar tabla.



más info aquí



TABLA ESPINAL 183 x 45 x 6 cm  
CÓD: 252300560256

RESCATE

# PRIMEROS AUXILIOS

## BOTIQUINES



NUEVO

### BOTIQUÍN LINTERNA · 10 PERSONAS



más info aquí



BOTIQUÍN LINTERNA  
PRIMEROS AUXILIOS 10 PERS.  
CÓD: 2523010140492

- El Botiquín STEELPRO de fácil traslado configurado para realizar los primeros auxilios ante una emergencia médica ya sea en casa, trabajo, oficina, automóviles o industria.
- Contiene productos esenciales recomendados por el ministerio de salud para el control de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas heridas, llevados por una persona no titulada en medicina, antes de la intervención de los servicios de emergencia profesionales.

NOS DEDICAMOS A SALVAR VIDAS

### BOTIQUÍN · 10 PERSONAS



BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 10 PERS.  
CÓD: 252351520020

### BOTIQUÍN · 25 PERSONAS



BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 25 PERS.  
CÓD: 252351520305

### BOTIQUÍN · 100 PERSONAS



SOPORTE PARED BOTIQUÍN PRIMEROS  
AUXILIOS 100 PERS.

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 100 PERS.  
CÓD: 252351520019

### TSUNAMI



BOCINA DE EMERGENCIA TSUNAMI.  
CÓD: 250150180011

- Equipo desarrollado para alertar a los trabajadores frente a emergencias permitiendo reaccionar adecuadamente y aplicando las medidas dispuestas por cada empresa.

### ALARMA DE MANEJO ANTI SUEÑO



ALARMA MANEJO ANTI SUEÑO DOLPHIN.  
CÓD: 252351160273

- Herramienta de primera mano para los conductores que deben recorrer largas distancias así como para los guardias de seguridad y otras personas que tienen que sentarse y estar alerta durante largos períodos de tiempo sin cambio de rutina.
- El dispositivo usa 1 pila CR1220 3V. (Incluida en el producto).
- Se activa con movimientos de cabeza bruscos o inesperados

BOTIQUINES

# PROTECCIÓN SOLAR

- La ley N° 20.096 en Chile, que entró en vigencia el 23 de marzo del 2006, Establece Mecanismos de Control Aplicables a Las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, indica en su artículo 19 que, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley N° 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta.
- El Protector Solar UVX, está creado para pieles que se exponen a los rayos solares, proporcionando máxima protección contra la radiación UVA y UVB.

## PROTECCIÓN SOLAR DE ALTO NIVEL

Fórmula testeada dermatológicamente, humecta y previene el foto envejecimiento, sin perfume ni colorantes, no graso, de fácil absorción. Resistente al agua y sudor.



más info aquí



FPS 50+  
UVB

PROTECTOR SOLAR  
UVX FPS 50+



NUEVO

PROTECTOR SOLAR UVX 50+  
UVA PA++++ 120G PREMIUM  
CÓD: 25344108505583

PROTECTOR SOLAR  
POMO UVX FPS 50+



PROTECTOR SOLAR UVX  
50+ 120G PREMIUM  
CÓD: 250100170006



PROTECTOR SOLAR UVX  
50+ 1.000G PREMIUM  
CÓD: 250100170005

UVA PA++++  
PROTECTOR SOLAR  
UVX SUN PHOBIC



PROTECTOR SOLAR UVX 50+  
UVA PA++++ 1.000 G SUN PHOBIC  
CÓD: 2534410850458

PROTECCIÓN SOLAR



PROTECTOR SOLAR  
SACHET UVX FPS 50+

APLICACIÓN: CADA SOBRE  
REPRESENTA UNA PORCIÓN  
DIARIA.



SACHET PROTECTOR SOLAR UVX 50+ 5G  
CÓD: 2534410850401

Sport & Work

# STEELPRO SAFETY®

POWER TO THE PEOPLE

Para más información visítanos en:  
**WWW.STEELPROSAFETY.COM**  
[contacto@steelprosafty.com](mailto:contacto@steelprosafty.com)



» DISTRIBUYE VICSA LATAM



» UNA EMPRESA BUNZL

